

S:\Stad\STADT_LP\2012\Heidelberg\2012_VEP_BelForm\2012_Planentw_4_SIS_VEP_BelForm\2012.dwg

Erdgeschoss

Galeriebene EG



S:\stam\STADT-LP2051-Heidelberg\2051_01_VEP-Balkon\2001_Planen\1-4_SIS_VEP_Befortstrasse2.dwg

M 1:250


1. Obergeschoss




S:\daten\STADT-LP\2012\Heidelberg\2012_01_VEP_Balkon\2001_Planen\1-4_SIS_VEP_Befortstrasse2.dwg

M 1:250






S:\daten\STADT-LP\2012\Heidelberg\2012_01_VEP_Balkon\2012_01_Planen\1-4_SIS_VEP_Balkon\2012_01.dwg



M 1:250



vorhandene Betonbrüstungen werden mit Stahlgeländern auf die erforderliche Höhe für Absturzsicherungen ertüchtigt

Terrasse im 3. OG
 11,60 x 13,20 m
 = 153,12m²/4 = 38,28 m²


A

A

S:\daten\STADT-LP\2012\Heidelberg\2012_01_VEP_Balkonm201_Planen\1-4_SIS_VEP_Balkonm201.dwg

M 1:250






S:\daten\STADT-LP2012\Heidelberg\023_01_VEP_Balkon2\01_Planen\1-4_SIS_VEP_Balkon2.dwg

M 1:250






S:\daten\STADT-LP\2013\Heidelberg\2013_01_VEP-Balkon\2013_Planen\1-4_SIS_VEP_Balkontrassoz.dwg

M 1:250






S:\stam\STADT_LP2012_Heidelberg\0203_01_VEP_Balkon\2001_Planen\1-4_SIS_VEP_Befortstrasse2.dwg




M 1:250






S:\stam\STADT_LP2012_Heidelberg\2012_01_VEP_Balkon\2012_Planen\1_4_SIS_VEP_Befortstrasse2.dwg




S:\daten\STADT-LP\2012\Heidelberg\2012_01_VEP_Balkonier201_Planen\1-4_SIS_VEP_Balkonier2012.dwg

M 1:250




S:\daten\STADT-LP\2012\Heidelberg\2012_01_VEP_Balkonier201_Planen\1-4_SIS_VEP_Balkonier201.dwg

M 1:250




S:\daten\STADT-LP2012\Heidelberg2012\VEP-Balkonier2012_Planen\1-4_SIS_VEP_Balkonier2012.dwg

M 1:250



S:\daten\STADT-LP\2012\Heidelberg\2012_01_VEP-Balkonier201_Planen\1_4_SIS_VEP_Befortstrasse2.dwg

M 1:250



S:\daten\STADT-LP2031-Heidelberg2031_VEP-Balkoniz2001_Planen\1-4_SOS_VEP_Balkoniz2002.dwg

M 1:250