



001.010	2	SPEISENAUSGABE / GESCHIRRRÜCKGABE
315.250	1	HANDWASCHBECKEN
376.001	1	GESCHIRRFÖRDERANLAGE
378.100	1	SPEISENAUSGABETHEKE
379.100	1	WASSERZAPFSTATION

- KW KALTWASSER 10 °C
 - WW WARMWASSER 50 °C
 - AW ABWASSER
 - ELT ELEKTROANSCHLUSS, DREHSTROM 400 V, / 230 V
 - | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> SCHUKOSTECKDOSE 16 A 230 V FI 30 mA DREHSTROMSTECKDOSE 16 A 400 V FI 30 mA | } | STECKDOSEN OHNE HÖHENANGABEN
1,150 mm Ü. OKFFB |
|---|---|---|
- HÖHENANGABEN BEZIEHEN SICH AUF OKFFB
ALLE ANGEgebenEN MASSE SIND FERTIGMASSE
AUSFÜHRUNGSPLAN, KEIN MONTAGEPLAN

05.12.2013	ZWEITER AUFZUG ENTFÄLLT,	3
12.06.2013	WANDVORLAGE AUSGABE ÜBERNOMMEN, MEDIENANGABEN ERGÄNZT	2
21.02.2013	POSITIONSNUMMERN ERGÄNZT	1
Datum	Änderung	Index



INTERNATIONALE GESAMTSCHULE HEIDELBERG		
ERDGESCHOSS	SPEISENAUSGABE	
Datei: 12_13_02_3	12-13-02_3	Dr.-Ing. Jürgen Brunnenkant Dipl.-Ing. Walter Brunnenkant Beratende Ingenieure Ingenieurkammer Baden-Württemberg, VBI Panoramastraße 6 D-69168 Wiesloch Tel. 06222-9244-0 Fax 06222-52225 info@brunnenkant.de www.brunnenkant.de
Datum	22.10.2012	
Maßstab	1 : 100	
Bearb./Gez.	SP/GR	
Format	DIN A 2	