

Anlage 3 zur 5. UVU Neckarquerung mit Alternativen Heidelberg

Arten-Tabellen Avifauna (siehe Kap. B 5.1)

Tabelle 1: Altneckarbereich: gefährdete, geschützte und bemerkenswerte Brutvogelarten (nach Bundesartenschutzverordnung BArtSchV geschützte Arten und Arten der Vogelschutzrichtlinie VSRL Anh.I bzw. Art.4 Abs.2 sind hervorgehoben)

Vögel		Neckar- querung:	Status 2004-05	RL-BW	RL-BRD	SPEC	BArtSchV	VSRL
		500m Radius		1996	2002		2002	
<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (HERM.)	Teichrohrsänger	rBV	rBV	V	-	-	-	-
<i>Actitis hypoleucos</i> (L.)	Flussuferläufer **	mBV	mBV	1	-	-	§§	Art.4 Abs.2
<i>Alcedo atthis</i> L.	Eisvogel	WG	rBV	2	V	3	§§	Anh.I
<i>Carduelis cannabina</i> (L.)	Hänfling	-	mBV	V	-	-	-	-
<i>Charadrius dubius</i> SCOP.	Flussregenpfeifer **	-	DZ (mBV)	3	-	-	§§	Art.4 Abs.2
<i>Cuculus canorus</i> L.	Kuckuck	-	rBV	V	V	-	-	-
<i>Dendrocopos minor</i> (L.)	Kleinspecht	-	rBV	-	-	-	-	-
<i>Emberiza schoeniclus</i> L.	Rohrammer	-	rBV	V	-	-	-	-
<i>Falco subbuteo</i> L.	Baumfalke	-	mBV	2	3	-	-	Art.4 Abs.2
<i>Fulica atra</i> L.	Bläsralle	rBV	rBV /WG	V	-	-	-	-
<i>Gallinula chloropus</i> (L.)	Teichhuhn	rBV	rBV /WG	3	-	-	§§	-
<i>Ixobrychus minutus</i> (L.)	Zwergdommel *	-	mBV	1	1	3	§§	Anh.I
<i>Muscicapa striata</i> (PALLAS)	Grauschnäpper *	-	mBV	V	-	-	-	-
<i>Oriolus oriolus</i> (L.)	Pirol **	-	rBV /DZ	V	V	-	-	-
<i>Parus montanus</i> CONRAD	Weidenmeise	-	rBV	3	-	-	-	-
<i>Passer montanus</i> (L.)	Feldsperling	-	rBV	-	V	-	-	-
<i>Phylloscopus trochilus</i> (L.)	Fitis	-	rBV	V	-	-	-	-
<i>Picus viridis</i> L.	Grünspecht	-	rBV	V	V	2	§§	-
<i>Podiceps cristatus</i> (L.)	Haubentaucher	WG	rBV	-	-	-	-	-
<i>Remiz pendulinus</i> (L.)	Beutelmeise	mBV	-	R	-	-	-	-
<i>Streptopelia turtur</i> (L.)	Turteltaube	-	mBV	V	V	3	-	-
<i>Sylvia curruca</i> (L.)	Klappergrasmücke	-	rBV	V	-	-	-	-
<i>Tachybaptus ruficollis</i> (PALL.)	Zwergtaucher	WG	rBV	2	-	-	-	Art.4 Abs.2

Gefährdungskategorien der RL-BW = Rote Liste Baden-Württemberg und RL-BRD = Rote Liste Deutschland

0 ausgestorben oder verschollen	V Arten der Vorwarnliste
1 vom Aussterben bedroht	R Arten mit geographischer Restriktion
2 stark gefährdet	II Status II: unregelmäßig brütende Arten
3 gefährdet	III Status III: regelmäßig brütende Neozoen

Status: im Zeitraum von 2000-2004/05

rBV	Regelmäßiger Brutvogel	DZ	Unregelmäßig, Nahrungsgast, Durchzügler
mBV	Unregelmäßiger/potenzieller Brutvogel	Z	Zooflüchtling
rNG	Regelmäßiger Nahrungsgast	?	Status unbekannt
WG	Herbst- / Wintergast		

BArtSchV = Bundesartenschutzverordnung:

§	besonders geschützte Art
§§	streng geschützte Art

SPEC = Species of European Concern

1 - 2	Hauptvorkommen in Europa, global bedroht
3	Kosmopolit, jedoch negative Entwicklung
4	positive Bestandsentwicklung

VSRL = EG-Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG:

Anh.I	Anhang I: Vogelarten von gemeinschaftlichem Interesse, besondere Schutzmaßnahmen nötig
Art.4 Abs.2	Artikel 4 Absatz 2: gefährdete Zugvogelarten (RL-Gefährdungskategorien 1-3)

*) Literaturangabe **) nachrichtl. Mitteilung bzw. Literaturangabe und eigene Beobachtung 2004

500 m Radius: Status 2004 bis 2005 im 500 m Radius um die geplante 5. Neckarquerung

Anlage 6 zur Drucksache: 0140/2005/IV

Tabelle 2: Altneckarbereich: gefährdete, geschützte und bemerkenswerte Gastvögel, Nahrungsgäste und Durchzügler (nach Bundesartenschutzverordnung BArtSchV geschützte Arten und Arten der Vogelschutzrichtlinie VSRL Anh.I bzw. Art.4 Abs.2 sind hervorgehoben)

Vögel		Neckar- querung:	Status 2004-05	RL-BW	RL-BRD	SPEC	BArtSchV 2002	VSRL
		500m Radius		1996	2002			
<i>Accipiter gentilis</i> (L.)	Habicht	-	DZ	V	-	-	-	-
<i>Accipiter nisus</i> (L.)	Sperber	-	DZ	V	-	-	-	-
<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (L.)	Drosselrohrsänger *	-	DZ	1	2		§§	-
<i>Alcedo atthis</i> L.	Eisvogel	WG	rBV	2	V	3	§§	Anh.I
<i>Anas clypeata</i> L.	Löffelente *	WG	-	2	-	-	-	Art.4 Abs.2
<i>Anas crecca</i> L.	Krickente *	WG	-	1	-	-	-	Art.4 Abs.2
<i>Anas penelope</i> (L.)	Pfeifente *	WG	-	-	R	-	-	
<i>Anas strepera</i> L.	Schnatterente *	WG	-	3	-	3	-	Art.4 Abs.2
<i>Apus apus</i> (L.)	Mauersegler	rNG	-	-	V	-	-	-
<i>Ardea cinerea</i> (L.)	Graureiher	rNG/WG	-	V	-	-	-	-
<i>Aythya ferina</i> (L.)	Tafelente	WG	-	2	-	4	-	Art.4 Abs.2
<i>Bucephala clangula</i> (L.)	Schellente **	WG	-	-	-	-	-	-
<i>Calidris alpina</i> (L.)	Alpenstrandläufer *	-	DZ	-	1	3	§§	Art.4 Abs.2
<i>Charadrius dubius</i> SCOP.	Flussregenpfeifer **	-	DZ (mBV)	3	-	-	§§	Art.4 Abs.2
<i>Charadrius hiaticula</i> L.	Sandregenpfeifer *	-	DZ	-	2	-	§§	Art.4 Abs.2
<i>Ciconia ciconia</i> (L.)	Weißstorch	rNG	-	1	3	2	§§	Anh.I
<i>Corvus monedula</i> L.	Dohle	DZ	-	2	-	4	-	-
<i>Delichon urbica</i> (L.)	Mehlschwalbe	rNG	-	-	V	-	-	-
<i>Falco peregrinus</i> GMELIN	Wanderfalke *	-	DZ	2	3	3	-	Anh.I
<i>Fulica atra</i> L.	Bläsralle	rBV	rBV/WG	V	-	-	-	-
<i>Gallinula chloropus</i> (L.)	Teichhuhn	rBV	rBV/WG	3	-	-	§§	-
<i>Hirundo rustica</i> L.	Rauchschwalbe	rNG	-	-	V	3	-	-
<i>Lanius collurio</i> L.	Neuntöter **	-	DZ	3	V	3	-	Anh.I
<i>Larus cachinnans michahellis</i> PALLAS	Mittelmeermöwe *	DZ	-	-	R	-	-	-
<i>Luscinia svecica</i> (L.)	Blaukehlchen *	-	DZ	2	3	-	§§	Anh.I
<i>Melanitta nigra</i> L.	Trauerente	WG	-	-	-	-	-	-
<i>Mergus merganser</i> L.	Gänsesäger *	WG	-	1	3	-	-	Art.4 Abs.2
<i>Milvus migrans</i> (BODDAERT)	Schwarzmilan	-	rNG	3	-	3	-	Anh.I
<i>Oriolus oriolus</i> (L.)	Pirol **	-	rBV/DZ	V	V	-	-	-
<i>Pandion haliaetus</i> (L.)	Fischadler **	-	DZ	0	3	3	-	Anh.I
<i>Passer domesticus</i> (L.)	Haussperling	rNG	-	-	V	-	-	-
<i>Phalacrocorax carbo</i> (L.)	Kormoran	rNG/WG	-	3	V	-	-	Art.4 Abs.2
<i>Philomachus pugnax</i> (L.)	Kampfläufer	-	DZ	0	1	4	§§	Art.4 Abs.2
<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (L.)	Gartenrotschwanz	-	DZ	3	V	2	-	Art.4 Abs.2
<i>Podiceps cristatus</i> (L.)	Haubentaucher	WG	rBV	-	-	-	-	-
<i>Saxicola rubetra</i> (L.)	Braunkehlchen *	-	DZ	2	3	4	-	Art.4 Abs.2
<i>Streptopelia decaocto</i> (FRIVALDSKY)	Türkentaube	-	DZ	-	V	-	-	-
<i>Tachybaptus ruficollis</i> (PALL.)	Zwergtaucher	WG	rBV	2	-	-	-	Art.4 Abs.2
<i>Tringa totanus</i> (L.)	Rotschenkel *	DZ	DZ	0	2	2	§§	Art.4 Abs.2

Anlage 6 zur Drucksache: 0140/2005/IV

Gefährdungskategorien der RL-BW = Rote Liste Baden-Württemberg und RL-BRD = Rote Liste Deutschland			
0	ausgestorben oder verschollen	V	Arten der Vorwarnliste
1	vom Aussterben bedroht	R	Arten mit geographischer Restriktion
2	stark gefährdet	II	Status II: unregelmäßig brütende Arten
3	gefährdet	III	Status III: regelmäßig brütende Neozoen
Status: im Zeitraum von 2000-2004/05			
rBV	Regelmäßiger Brutvogel	DZ	Unregelmäßig, Nahrungsgast, Durchzügler
mBV	Unregelmäßiger/potenzieller Brutvogel	Z	Zooflüchtling
rNG	Regelmäßiger Nahrungsgast	?	Status unbekannt
WG	Herbst- / Wintergast		
BArtSchV = Bundesartenschutzverordnung:		SPEC = Species of European Concern	
§	besonders geschützte Art	1 - 2	Hauptvorkommen in Europa, global bedroht
§§	streng geschützte Art	3	Kosmopolit, jedoch negative Entwicklung
		4	positive Bestandsentwicklung
VSRL = EG-Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG:			
Anh.I	Anhang I: Vogelarten von gemeinschaftlichem Interesse, besondere Schutzmaßnahmen nötig		
Art.4 Abs.2	Artikel 4 Absatz 2: gefährdete Zugvogelarten (RL-Gefährdungskategorien 1-3)		

*) Literaturangabe **) nachrichtl. Mitteilung bzw. Literaturangabe und eigene Beobachtung 2004

500 m Radius: Status 2004 bis 2005 im 500 m Radius um die geplante 5. Neckarquerung

Anlage 6 zur Drucksache: 0140/2005/IV

Tabelle 3: Handschuhsheimer Feld: gefährdete, geschützte und bemerkenswerte Brutvogelarten (nach Bundesartenschutzverordnung BArtSchV geschützte Arten und Arten der Vogelschutzrichtlinie VSRL Anh.I bzw. Art.4 Abs.2 sind hervorgehoben)

Vögel		Status 2004-05	RL-BW 1996	RL-BRD 2002	SPEC	BArtSchV 2002	VSRL
<i>Alauda arvensis</i> L.	Feldlerche	rBV	V	V	3	-	-
<i>Ardea cinerea</i> (L.)	Graureiher	rBV	V	-	-	-	-
<i>Athene noctua</i> (SCOP.)	Steinkauz *	mBV	2	2	-	-	-
<i>Carduelis cannabina</i> (L.)	Hänfling	rBV	V	-	-	-	-
<i>Cuculus canorus</i> L.	Kuckuck	mBV	V	V	-	-	-
<i>Delichon urbica</i> (L.)	Mehlschwalbe	rBV	-	V	-	-	-
<i>Lanius collurio</i> L.	Neuntöter **	rBV	3	V	3	-	Anh.I
<i>Muscicapa striata</i> (PALLAS)	Grauschnäpper *	mBV	V	-	-	-	-
<i>Passer domesticus</i> (L.)	Haussperling	rBV	-	V	-	-	-
<i>Passer montanus</i> (L.)	Feldsperling	rBV	-	V	-	-	-
<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (L.)	Gartenrotschwanz	rBV	3	V	2	-	Art.4 Abs.2
<i>Phylloscopus trochilus</i> (L.)	Fitis	rBV	V	-	-	-	-
<i>Picus viridis</i> L.	Grünspecht	rBV	V	V	-	§§	-
<i>Streptopelia decaocto</i> (FRIVALDSKY)	Türkentaube	rBV	-	V	-	-	-
<i>Sylvia communis</i> LATHAM	Dorngrasmücke	rBV	3	V	-	-	Art.4 Abs.2
<i>Sylvia curruca</i> (L.)	Klappergrasmücke	rBV	V	-	-	-	-

Gefährdungskategorien der RL-BW = Rote Liste Baden-Württemberg und RL-BRD = Rote Liste Deutschland	
0 ausgestorben oder verschollen	V Arten der Vorwarnliste
1 vom Aussterben bedroht	R Arten mit geographischer Restriktion
2 stark gefährdet	II Status II: unregelmäßig brütende Arten
3 gefährdet	III Status III: regelmäßig brütende Neozoen
Status: im Zeitraum von 2000-2004/05	
rBV Regelmäßiger Brutvogel	DZ Unregelmäßig. Nahrungsgast, Durchzügler
mBV Unregelmäßiger/potenzieller Brutvogel	Z Zooflüchtling
rNG Regelmäßiger Nahrungsgast	? Status unbekannt
WG Herbst- / Wintergast	
BArtSchV = Bundesartenschutzverordnung:	
§ besonders geschützte Art	1 - 2 Hauptvorkommen in Europa, global bedroht
§§ streng geschützte Art	3 Kosmopolit, jedoch negative Entwicklung
	4 positive Bestandsentwicklung
VSRL = EG-Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG:	
Anh.I	Anhang I: Vogelarten von gemeinschaftlichem Interesse, besondere Schutzmaßnahmen nötig
Art.4 Abs.2	Artikel 4 Absatz 2: gefährdete Zugvogelarten (RL-Gefährdungskategorien 1-3)

*) Literaturangabe **) nachrichtl. Mitteilung bzw. Literaturangabe und eigene Beobachtung 2004

Anlage 6 zur Drucksache: 0140/2005/IV

Tabelle 4: Handschuhsheimer Feld: gefährdete, geschützte und bemerkenswerte Gastvögel, Nahrungsgäste und Durchzügler (nach Bundesartenschutzverordnung BArtSchV geschützte Arten und Arten der Vogelschutzrichtlinie VSRL Anh.I bzw. Art.4 Abs.2 sind hervorgehoben)

Vögel		Status 2004-05	RL-BW	RL-BRD	SPEC	BArtSchV	VSRL
			1996	2002		2002	
<i>Accipiter nisus</i> (L.)	Sperber	DZ	V	-	-	-	-
<i>Apus apus</i> (L.)	Mauersegler	rNG	-	V	-	-	-
<i>Ciconia ciconia</i> (L.)	Weißstorch	DZ	1	3	2	§§	Anh.I
<i>Corvus frugilegus</i> L.	Saatkrähe **	WG	V	-	-	-	-
<i>Corvus monedula</i> L.	Dohle	DZ	2	-	4	-	-
<i>Falco peregrinus</i> GMELIN	Wanderfalke *	DZ	2	3	3	-	Anh.I
<i>Hirundo rustica</i> L.	Rauchschwalbe	rNG	-	V	3	-	-
<i>Oriolus oriolus</i> (L.)	Pirol **	DZ	V	V	-	-	-
<i>Parus montanus</i> CONRAD	Weidenmeise	rNG	3	-	-	-	-
<i>Saxicola rubetra</i> (L.)	Braunkehlchen *	DZ	2	3	4	-	Art.4 Abs.2
<i>Tyto alba</i> (SCOP.)	Schleiereule **	rNG	V	-	-	-	-

Gefährdungskategorien der RL-BW = Rote Liste Baden-Württemberg und RL-BRD = Rote Liste Deutschland

- 0** ausgestorben oder verschollen
1 vom Aussterben bedroht
2 stark gefährdet
3 gefährdet

- V** Arten der Vorwarnliste
R Arten mit geographischer Restriktion
II Status II: unregelmäßig brütende Arten
III Status III: regelmäßig brütende Neozoen

Status: im Zeitraum von 2000-2004/05

- | | | | |
|-----|---------------------------------------|----|---|
| rBV | Regelmäßiger Brutvogel | DZ | Unregelmäßig. Nahrungsgast, Durchzügler |
| mBV | Unregelmäßiger/potenzieller Brutvogel | Z | Zooflüchtling |
| rNG | Regelmäßiger Nahrungsgast | ? | Status unbekannt |
| WG | Herbst- / Wintergast | | |

BArtSchV = Bundesartenschutzverordnung:

- § besonders geschützte Art
 §§ streng geschützte Art

SPEC = Species of European Concern

- 1 - 2** Hauptvorkommen in Europa, global bedroht
3 Kosmopolit, jedoch negative Entwicklung
4 positive Bestandsentwicklung

VSRL = EG-Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG:

- Anh.I** Anhang I: Vogelarten von gemeinschaftlichem Interesse, besondere Schutzmaßnahmen nötig
Art.4 Abs.2 Artikel 4 Absatz 2: gefährdete Zugvogelarten (RL-Gefährdungskategorien 1-3)

*) Literaturangabe **) nachrichtl. Mitteilung bzw. Literaturangabe und eigene Beobachtung 2004